

-2

Dieser Aufzug ist auf eine Notrufzentrale aufgeschaltet. Im Störfall betätigen Sie bitte den Alarntaster länger als 3 Sekunden.

Regierungsbezirk Düsseldorf

Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag
1 °C Ein paar Wolken ↕ 1.54 km/h ● 87% ☀ UV-Index 0.62 niedrig	0 °C Mäßig bewölkt ↕ 1.57 km/h ● 87%	1 °C Überwiegend bewölkt ↕ 0.98 km/h ● 86%	1 °C Bedeckt ↕ 1.17 km/h ● 86%	1 °C Bedeckt ↕ 0.79 km/h ● 83%

Berlin

Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag
0 °C Ein paar Wolken ↕ 5.09 km/h ● 84% ☀ 7:55 ☁ 16:12 UV-Index 0.46 niedrig	-1 °C Ein paar Wolken ↕ 4.09 km/h ● 83%	-1 °C Klarer Himmel ↕ 3.8 km/h ● 82%	-2 °C Klarer Himmel ↕ 3.44 km/h ● 79%	-1 °C Klarer Himmel ↕ 2.8 km/h ● 80%

17:30
20. November

3

2

1

0

-1

-2

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
z.B. Ausgang Innenstadt

Etagentext
z.B. Parckdeck 1 -Grün-

Etagentext
z.B. Pardeck 2 -Gelb-

Vorzug

0

Dieser Aufzug ist auf eine Notrufzentrale aufgeschaltet. Im Störfall betätigen Sie bitte den Alarntaster länger als 3 Sekunden.

Regierungsbezirk Düsseldorf

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
3 °C Klarer Himmel ↕ 7.72 km/h ● 47% ☀ 8:02 ☁ 16:34 UV-Index 0.65 niedrig	1 °C Schnee ↕ 5.36 km/h ● 78%	2 °C Leichter Regen ↕ 4.44 km/h ● 93%	3 °C Bedeckt ↕ 4.12 km/h ● 95%	3 °C Bedeckt ↕ 3.68 km/h ● 94%

Tragkraft 0000 kg oder 00 Personen

Aufzug A
Fabr.-Nr. 00000000
Baujahr 0000 durch Aufzugbau A
Umbau 0000 durch Aufzugbau B
www.liftnet.org



14:05:51
23. November 2025

3

2

1

0

-1

-2

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
in der Größe und Farbe variabel einstellbar

Etagentext
z.B. Ausgang Innenstadt

Etagentext
z.B. Parckdeck 1 -Grün-

Etagentext
z.B. Pardeck 2 -Gelb-

digiLIVE

STRACK LIFT AUTOMATION GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
42489 Wülfrath
Deutschland

Tel. +49 2058 89328 - 0
sales@liftnet.org
www.liftnet.org

1



Aufzug A
Fabr.-Nr. 00000000
Baujahr 0000 durch Aufzugbau A
Umbau 0000 durch Aufzugbau B
www.liftnet.org

Tragkraft 0000 kg oder 00 Personen



Dieser Aufzug ist auf eine
Notrufzentrale aufgeschaltet.
Im Störfall betätigen Sie
bitte den Alarntaster
länger als 3 Sekunden.

Regierungsbezirk	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Düsseldorf	3 °C Klarer Himmel 1 7.72 km/h ▲ 47 % ☀ 8:02 ☿ 16:34 UV-Index 0.65 niedrig	3 °C Leichter Regen 1 7.42 km/h ▲ 53 %	1 °C Schnee 1 5.29 km/h ▲ 80 %	3 °C Leichter Regen 1 4.47 km/h ▲ 93 %	2 °C Leichter Regen 1 3.94 km/h ▲ 94 %
Berlin	1 °C Bedeckt 1 5.56 km/h ▲ 56 % ☁ 8:00 ☿ 16:08 UV-Index 0.47 niedrig	1 °C Bedeckt 1 6.59 km/h ▲ 53 %	0 °C Bedeckt 1 7.21 km/h ▲ 52 %	-1 °C Bedeckt 1 6.87 km/h ▲ 47 %	-2 °C Mäßiger Schnee 1 6.18 km/h ▲ 95 %

13:09:13
23. November 2025



4

Etagentext

in der Größe und Farbe variabel einstellbar

3

Etagentext

in der Größe und Farbe variabel einstellbar

2

Etagentext

in der Größe und Farbe variabel einstellbar

1

Etagentext

z.B. Ausgang Innenstadt

EG

Etagentext

z.B. Parckdeck 1 -Grün-

K

Etagentext

z.B. Pardeck 2 -Gelb-

◀▶

▶◀

Vorzug



Display: digiLIVE by STRACK LIFT AUTOMATION

1

Tragkraft 0000 kg oder 00 Personen

Aufzug A
Fabr.-Nr. 00000000
Baujahr 0000 durch Aufzugbau A
Umbau 0000 durch Aufzugbau B
www.liftnet.org

Dieser Aufzug ist auf eine
Notrufzentrale aufgeschaltet.
Im Störfall betätigen Sie
bitte den Alarntaster
länger als 3 Sekunden.



Regierungsbezirk

Düsseldorf

keine Verbindung
zum Wetterserver

keine Daten

keine Daten

keine Daten

keine Daten

keine Daten

16:32:16

6. November 2025

3

Etagenbezeichnung

z.B. 3. Obergeschoss Firma XY

2

Etagenbezeichnung

z.B. 2. Obergeschoss Firma XY

1

Etagenbezeichnung

z.B. 1. Obergeschoss Firma XY



0

Etagenbezeichnung

z.B. Ausgang

-1

Etagenbezeichnung

z.B. Parkdeck 1 -Blau-

-2

Etagenbezeichnung

z.B. Parkdeck 2 -Gelb-

Beispiele


Moderne Tableaus und Anzeigen für Aufzüge mit MULTiBUS-Steuerungen



Sie wünschen sich für Ihre Aufzüge moderne MULTiBUS-Steuerungen und innovative Tableaus und Anzeigen? Sie möchten nicht bei jeder Nutzungsänderung Ihrer Aufzüge Bedientableaus ausbauen, Taster austauschen, Beschriftungsfolien wechseln oder gar Aufkleber aufkleben? Sie möchten Formen, Farben, Größen und Positionen aller Elemente selbst bestimmen sowie Inhalte aus dem Internet darstellen?

Dann heißt Ihr neues Lieblingsprodukt vielleicht digiLIVE.


digiLIVE ist ein Webtableau bzw. Webdisplay, das Sie aus der Ferne mit Ihrem Browser oder direkt am Tableau anpassen können. Aufzugshersteller und Betreiber konfigurieren die digiLIVE über die intuitive Oberfläche mit allen Einstellmöglichkeiten, Vorschau und Simulation. Die Bedienung sieht genauso aus, wie bei einem Smartphone, basiert jedoch auf langlebiger Hardware und Open-Source-Technologie wie Linux und HTML.



eingetragene EU-Marke




immer Full-HD-Auflösung + IPS-Technologie



updatefähig über Internet


Weboberfläche zur Parametrierung

Aussehen und Funktion der digiLIVE kann entweder direkt am digiLIVE-Bildschirm oder per Browser (Firefox, Chrome oder Safari) erstellt und verändert werden. Eine Software brauchen Sie dafür nicht zu installieren. Bis zu 400 Elemente sind platzierbar. Lage und Größe der Elemente sind beliebig.




Denken in Elementen

Ein Element kann z.B. Taster, Standanzeige, Pfeil, Bild, Diashow, Video, Wettervorschau, Uhr, Textbox oder externe Webseite sein.




Elemente über Elemente

Alle Elemente können beliebig aufeinandergelegt werden. Sie können auch in Prozentschritten durchscheinend eingestellt werden, z.B. um eingefärbte Videotaster zu erstellen. Die Reihenfolge der Schichtung kann nachträglich geändert werden.




Bilder und Bilderslider

Bilder im jpg- und png-Format können Sie einfach hochladen.




Videos

Videos im mp4-Format auch.




Symbole

digiLIVE stellt Ihnen viele qualitativ hochwertige Symbole im Vektorformat zur Verfügung, die Sie z.B. einfach innerhalb von Tastern verwenden können.




Zeitweise sichtbar, zeitweise aktiviert

Elemente können tageweise automatisch ein-geblendet werden oder ihr Aussehen ändern, damit Sie z.B. vorbereitete Veranstaltungsinfos passgenau online stellen können.




Elemente individuell zuordnen

Jedes Element ist einer oder mehreren MULTIBUS-Steuerungen zugeordnet. Das Element kann z.B. nur bei bestimmten Zuständen des Aufzugs sichtbar werden oder sein Aussehen verändern. Bei Betätigung kann es beliebige Signale, sog. VIO-Nummern, zur Steuerung senden. So können Sie z.B. bei einer Aufzugsgruppe die Etagenstände aller Aufzüge in einer einzigen digiLIVE anzeigen oder ein Pförtnertableau für verschiedene Aufzüge einfach gestalten.



Aufzugsteuerung parametrieren

Wenn die digiLIVE mit Touch ausgeführt ist, z.B. als Tableau, können Sie direkt an der digiLIVE auch die Aufzugsteuerung parametrieren, z.B. Bündigkeiten einstellen, Fehlerspeicher auslesen, Türzeiten verändern und alles andere auch.




Beispiel: digiLIVE-32,0-Touch

Rückwand des Tableaugehäuses (nicht Bestandteil der digiLIVE)
rear wall of the panel housing (not part of the digiLIVE)

Deckplatte des Tableaus (nicht Bestandteil der digiLIVE)
cover plate of the panel (not part of the digiLIVE)


digiLIVE 32,0" incl. Touch



Technische Daten

Bilddiagonale	31,5" / 80 cm
Technologie	IPS LED
Auflösung	1920 x 1080 / 16,7 Mio. Farben
Helligkeit	435 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Blickwinkel	rechts/links: 89°/89°, oben/unten: 89°/89°
Touch	projektiv kapazitiv, bedienbar mit: - Finger - Latex-Handschuh - Handballen
Oberfläche	Sicherheitsglas 3 mm, entspiegelt
Lautsprecher	2 x 10 W
Betriebszeit	24/7
Energie	Effizienzklasse A

IEC 60950-1 Fallkugeltest bestanden. Dabei wird eine 0,5 kg Stahlkugel aus einer Höhe von 1,3 m auf die Glasoberfläche fallen gelassen. Das Glas wird nicht beschädigt.



Beispiel: digiLIVE-43,0-Touch

Rückwand des Tableauehäuses (nicht Bestandteil der digiLIVE)
rear wall of the panel housing (not part of the digiLIVE)



Deckplatte des Tableaus (nicht Bestandteil der digiLIVE)
cover plate of the panel (not part of the digiLIVE)

digiLIVE 43,0" incl. Touch



Technische Daten

Bilddiagonale	42,5" / 108 cm
Technologie	IPS LED
Auflösung	1920 x 1080 / 16,7 Mio. Farben
Helligkeit	435 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Blickwinkel	rechts/links: 89°/89°, oben/unten: 89°/89°
Touch	projektiv kapazitiv, bedienbar mit: - Finger - Latex-Handschuh - Handballen
Oberfläche	Sicherheitsglas 3 mm, entspiegelt
Lautsprecher	2 x 10 W
Betriebszeit	24/7
Energie	Effizienzklasse A

IEC 60950-1 Fallkugelttest bestanden. Dabei wird eine 0,5 kg Stahlkugel aus einer Höhe von 1,3 m auf die Glasoberfläche fallen gelassen. Das Glas wird nicht beschädigt.



Beispiel:
digiLIVE-15,6-Touch





Kontakt

STRACK LIFT AUTOMATION GmbH

Lise-Meitner-Straße 2
42489 Wülfrath
Deutschland

Tel. +49 2058 89328 - 0
sales@liftnet.org
www.liftnet.org